



Πασχαλίδης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ



Ξύλινα κουφώματα

Εξώπορτες // Εσώπορτες // Παράθυρα // Μπαλκονόπορτες // Παντζούρια
// Ειδικές Κατασκευές // Διακοσμητικά // Αυλόπορτες // Κάγκελα



Εξοχική κατοικία, σαλόνι.



Εξοχική κατοικία, εξωτερική όψη.



Κυλοτίνες, συρόμενα παράθυρα.



Πασχαλίδης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ



Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία Πασχαλίδης Θεολόγης, ιδρύθηκε το 1968 έχοντας οικογενειακή μορφή στην Ιερισσό Χαλκιδικής όπου σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αρχίζει την παραγωγή κουφωμάτων και επεξεργασία ξύλου.

Μετά από ανοδική πορεία και συνεχείς αναβαθμίσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, ξεκινά την κατασκευή Γερμανικού τύπου ανακλινόμενου κουφώματος το 1993.

Ο Πασχαλίδης Θεολόγης αποσύρεται το 2003 και την εταιρία συνεχίζει ο γιος του Χρήστος και μετονομάζεται σε Πασχαλίδης Χρήστος και ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία αυξάνει συνεχώς τα στάνταρ παραγωγής και ποιότητας μετονομαζόμενη σε Πασχαλίδης - Εφαρμογές Ξύλου.

Σήμερα, η Πασχαλίδης - Εφαρμογές Ξύλου εξειδικεύεται στην παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων, θερμοηχομονωτικών και ενεργειακών υαλοστασίων, παντζουριών, εξωτερικών - εσωτερικών θυρών και ειδικών κατασκευών, υπηρετώντας με συνέπεια την παράδοση των ποιοτικών εφαρμογών ξύλου.

Η Πασχαλίδης - Εφαρμογές Ξύλου είναι μια πιστοποιημένη εταιρία με CE, που εφαρμόζει συνεχείς ελέγχους βελτιώνοντας τον τρόπο κατασκευής και αντοχής των κουφωμάτων της. Γι' αυτό συνεργάζεται με ποιοτικούς Γερμανικούς και Ιταλικούς οίκους υλικών και μηχανισμών (Roto - Sigenia - Mako), βερνικιών (Sinkens - Renner).

Στην Πασχαλίδης - Εφαρμογές Ξύλου εδώ και 45 χρόνια, έχουμε ένα και μοναδικό στόχο: να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες σας. Με οδηγό την υψηλή ποιότητα, τον σύγχρονο εξοπλισμό και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία, υλοποιούμε και τις πιο απαιτητικές αρχιτεκτονικές μελέτες, προσφέροντάς σας εγγυημένη κορυφαία ποιότητα υψηλή αισθητική και ασφαλή λειτουργικότητα.



Ρόδος: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ με ξυλεία ιρόκο, σε συνδυασμό δύο σταθερών στοιχείων με ναλοπίνακα.



01. Κάρπαθος: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ με ξυλεία δρυς, σε συνδυασμό ενός σταθερού στοιχείου με ναλοπίνακα και νταμπλά ρόμβο. 02. Κως: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ με ξυλεία δρυς, με αέτωμα. 03. Κάλυμνος: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ οριζόντια με ξυλεία μεράντι.



04. Κάσος: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ μονόφυλλη παραδοσιακή με ξυλεία μεράντι, με σταθερό φεγγίτη. 05. Τήλος: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ μονόφυλλη παραδοσιακή, με ξυλεία δρυς, με σιδεριά και ναλοπίνακα. 06. Πάτμος: Εξώπορτα νταμπλαδωτή μασίφ δίφυλλη παραδοσιακή, με ξυλεία δρυς, με σιδεριά και ναλοπίνακα.



Εσωτερικές πόρτες



01. Κάρπαθος: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή μασίφ δρυς. 02. Κως: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή μασίφ μεράντι. 03. Κάλυμνος: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή μασίφ μεράντι, μια πόρτα και ένα στοιχείο ανοιγόμενο ή σταθερό.



04. Νάξος: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή μασίφ μεράντι. 05. Άνδρος: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή, τζαμωτή μασίφ μεράντι. 06. Πάρος: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή μασίφ δρυς.



Τος: Εσωτερική πόρτα νταμπλαδωτή, τζαμωτή δίφυλλη μεσόπορτα, ξυλεία δρυς.



Ερατώ: Παράθυρο τοξωτό δίφυλλο με ξυλεια ιρόκο παράθυρο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο στη μέση, με σταθερό πλαίσιο με καίτι.



Θάλεια: Παράθυρο τρίφυλλο παράθυρο με ξυλεια ιρόκο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο, με τόξο στο επάνω μέρος του ναλοστασίου, με καίτι.



Δανάη: Παράθυρο μονόφυλλο με ξυλεία μεράντι ανοιγόμενο - ανακλινόμενο, με καίτι και παραδοσιακή σιδεριά περαστή στην έξτρα κάσα.



01



02



03

01. Ρέα: Παράθυρο δίφυλλο με ξυλεία μεράντι ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με παντζούρι κλασικό και νταμπλά στο κάτω μέρος. 02. Ήρα: Παράθυρο τρίφυλλο με ξυλεία μεράντι ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με καίτι και παντζούρι νταμπλαδωτό ριγωτό. 03. Αρετή: Παράθυρο τρίφυλλο με ξυλεία δρυς ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με καίτι και παντζούρι τετράφυλλο μυκονιάτικο.



Υαλοστάσια / Μπαλκονόπορτες



01. Ανκόνα: Μπαλκονόπορτα δίφυλλη με ξυλεία μεράντι ανοιγόμενη - ανακλινόμενη με δίφυλλο παντζούρι Μυκονιάτικο. 02. Βενετία: Μπαλκονόπορτα τετράφυλλη με ξυλεία δρυς, φυσούνα με καίτι, ανοιγόμενη - ανακλινόμενη με τετράφυλλο παντζούρι Μυκονιάτικο.



Κάλιαρι: Μπαλκονόπορτα δίφυλλη με ξυλεία μεράντι, επάλληλη HS, ανασυρόμενη με τετράφυλλο παντζούρι κλασικό.



Ρώμη: Μπαλκονόπορτα δίφυλλη με ξυλεία μεράντι, με καΐτι, ανοιγόμενη - ανακλινόμενη με φεγγίτη σταθερό και παντζούρι νταμπλαδωτό ριγυτό.



Πέργολα με ξυλεία μεράντι, πολυκολλητή.



Ειδικές κατασκευές Διαχωριστικά / Κάγκελα Πέργολες



01. Κάγκελο με ξυλεία μεράντι, σχέδιο 1. 02. Πέργολα με ξυλεία σουηδική, με συνδυασμό κάγκελο, σχέδιο 2. 03. Διαχωριστικό με ξυλεία μεράντι πλεκτό.



04. Κάγκελο με ξυλεία μεράντι, σχέδιο 3. 05. Κάγκελο με ξυλεία μεράντι, σχέδιο 2 σε σκάλα. 06. Πέργολα με φουρούσια σε ξυλεία μεράντι, με συνδυασμό κάγκελο, σχέδιο 2.



Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητας

ΕΥΛΕΙΑ

Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένη ξυλεία Μεράντι (dark red), Ιρόκο, Δρυς και Πεύκο, με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της επεξεργασίας και όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις υγρασίας, πυκνότητας και λειτουργικότητας. Τα προφίλ των κουφωμάτων είναι κατασκευασμένα από τρικολλητή ξυλεία με ειδική κόλλα, βιομηχανικής επεξεργασίας και κατασκευής.

ΒΑΦΗ

Για τη βαφή και το άψογο φινίρισμα των κατασκευών μας χρησιμοποιούμε τα υδατοδιαλυτά οικολογικά βερνίκια των αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού Sikkens Γερμανίας και Renner Ιταλίας, άριστης ποιότητας, με προδιαγραφές υψηλών απαιτήσεων. Διακρίνονται για τη μακρόχρονη αντοχή τους στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες εξαιτίας της μεγάλης ελαστικότητάς τους και για την άριστη προστασία με φίλτρα UV.

Επίσης, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε νερό μπορούν να χαρακτηριστούν και ως πυράντοχα, άοσμα, μη τοξικά, αδιάβροχα, ανθεκτικά στις στρεβλώσεις και συστολές - διαστολές. Με τη σωστή συντήρηση μπορούμε να διατηρήσουμε την άψογη εμφάνιση των κουφωμάτων μας διαχρονικά.

ΣΤΑΔΙΑ ΒΑΦΗΣ

Χρησιμοποιούμε εξελεγμένα υλικά βαφής, ειδικά προσαρμοσμένα στις μεσογειακές και ιδιαίτερα στις Ελληνικές συνθήκες ηλιοφάνειας.

Οι βαφές είναι πλήρως πιστοποιημένες. Τα στάδια βαφής που ακολουθούμε είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για βαφή εξωτερικών κουφωμάτων και είναι τα εξής:

Πρώτο στάδιο εμποτισμού με μυκητοκτόνα, δεύτερο στάδιο χρωματισμός της ξυλείας, τρίτο στάδιο προεργασία με υδατοδιαλυτό βερνίκι, τέταρτο στάδιο τελικό υδατοδιαλυτό βερνίκι για την άψογη αντοχή και εμφάνιση των κουφωμάτων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΖΑΜΙΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ - ΚΟΛΛΕΣ

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε στα κουφώματά μας για τα υαλοστάσια και τα παντζούρια είναι από διακεκριμένους οίκους της Γερμανίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κλειδώνουν περιμετρικά σε πολλαπλά σημεία. Τα κουφώματά μας στεγανοποιούνται με λάστιχα που τοποθετούνται περιμετρικά στο κούφωμα (κάσα - φύλλο), συμβάλλοντας στην καλύτερη ηχομόνωση και θερμομόνωση. Στο κατωκάσι έχουμε νεροσταλλάκτη αλουμινίου.

Οι υαλοπίνακες είναι ευρωπαϊκής προέλευσης πληθώρας επιλογής, διπλοί, θερμοηχομονωτικοί, ενεργειακοί, με ή χωρίς αέριο Argon στο διάκενό τους για καλύτερη προστασία από υπεριώδεις ακτίνες και για υψηλότερη θερμοκρατικότητα. Η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο υαλοστάσιο γίνεται περιμετρικά με επιστροφή ειδικής, ουδέτερης σιλικόνης. Οι κόλλες μας είναι πιστοποιημένες κατά EN204/205 αντοχή σε υγρασία και αντοχή σε ζέση κατά EN14257 (watt 91), (ift Rosenheim).

ΤΟΜΕΣ



1. Νεροσταλλάκτης αλουμινίου
2. Λάστιχο περιμετρικό υαλοστασίου
3. Λάστιχο περιμετρικό κάσας
4. Λάστιχο ενδιάμεσο περιμετρικό υαλοστασίου
5. Περιμετρική ουδέτερη σιλικόνη υαλοστασίου

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΡΥΣ



T 24



T 21



T 16




T 22



T 15

ΙΡΟΚΟ



T 24



T 21



T 16



T 22



T 15

ΜΕΡΑΝΤΙ



T 24



T 21



T 16



T 22




T 15


ΠΕΥΚΟ



T 24




T 21



T 16



T 22



T 15

Για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με την αναπαραγωγή του χρώματος στο χαρτί, τα χρώματα που παρουσιάζονται εδώ είναι ενδεικτικά της απόχρωσης και δεν είναι δυνατή η απόλυτη ταύτισή τους με το προϊόν.





Πασχαλίδης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ



Κτήμα Χαντζή

Ιερισσός Χαλκιδικής
τηλ. & fax: 23770 22 718
info@paschalides.gr
www.paschalides.gr

Ierissos, Chalkidiki - Greece
tel. & fax: +30 23770 22 718
info@paschalides.gr
www.paschalides.gr